

Gamme de produits

CAPTEURS & APPAREILS DE TERRAIN

Обзор оборудования

ДАТЧИКИ & РЕГУЛЯТОРЫ



TEMPÉRATURE
ТЕМПЕРАТУРА

HUMIDITÉ
ВЛАЖНОСТЬ

PRESSION
ДАВЛЕНИЕ

LUMINOSITÉ + MOUVEMENT
ОСВЕЩЕННОСТЬ + ДВИЖЕНИЕ

AIR QUALITÉ + DÉBIT
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА + ПОТОК

RADIO
РАДИО

Präzision »Made in Germany«

Sondes de température
Датчики температуры
THERMASGARD®

Régulateurs de température et thermostats
Терморегуляторы и термостаты
THERMASREG®



GAMME

- Sondes de température à applique, à usage extérieur, à montage en plafond et à visser
- Sondes de température d'ambiance, de gaine, sondes flexibles
- Sondes de température de gaz de fumées et de rayonnement
- Sondes d'ambiance pendulaire et convertisseurs pour montage sur rail DIN
- Régulateurs de température à applique et à encastrer
- Régulateurs de température d'ambiance et de gaine
- Thermostats antigel et régulateurs de différence de température
- Régulateurs de température compacts et universels

ПОРТФОЛИО

- Датчики температуры накладные, наружные, потолочные и ввинчиваемые
- датчики температуры канальные, для внутренних помещений, кабельные и датчики средней температуры
- датчики температуры дымовых газов и излучения
- датчики температуры маятникового типа для помещений и
- измерительные преобразователи для установки на DIN-рейку
- Терморегуляторы накладные и встраиваемые
- терморегуляторы для внутренних помещений и канальные
- термостаты защиты от замерзания и регуляторы разности температур
- терморегуляторы компактные и универсальные

DOMAINES D'UTILISATION

- Hôpitaux et musées
- Administrations, instituts et banques
- Arènes sportives, centres de loisir et cinémas
- Garages (concessionnaire), ba teaux et chantiers navals
- Ateliers de montage, centrales électriques et raffineries

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Больницы и музеи
- государственные учреждения, институты и банки
- стадионы, центры отдыха и кинотеатры
- автосалоны, суда и верфи
- монтажные цеха, электростанции и нефтеперерабатывающие заводы

Sondes d'humidité
Датчики влажности
HYGRASGARD®

Régulateurs d'humidité et hygromètres
Регуляторы влажности и гигростаты
HYGRASREG®



GAMME

- Sondes d'humidité de gaine, extérieures, d'ambiance et pendulaires
- Contrôleurs de point de rosée et de condensation
- Modèles combinant capteurs d'humidité et de température
- Modèles pour montage en saillie et à encastrer
- Hygromètres d'ambiance et de gaine pour régulariser l'humidification et la déshumidification
- Hygromètre et thermostat d'ambiance combiné

ПОРТФОЛИО

- Датчики влажности канальные, наружные, для внутренних помещений (в т.ч. маятникового типа)
- реле контроля точки росы и конденсации
- комбинированные исполнения: датчики влажности и температуры
- исполнения для открытой и скрытой установки
- Гигростаты канальные и для помещений, для регулируемого увлажнения/осушения
- комбинированное исполнение: гигротермостат для помещений

DOMAINES D'UTILISATION

- Technique de refroidissement, de climatisation, de ventilation et de salles blanches
- L'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique
- Hôpitaux, ateliers de production et musées
- Laboratoires, bureaux, salles informatiques et armoires électriques
- Serres et météorologie

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Холодильное, климатизирующее, вентиляционное оборудование, оборудование для чистых помещений
- производство пищевых продуктов, фармацевтическая промышленность
- больницы, продовольственные склады, музеи
- лаборатории, офисы, помещения для вычислительной техники, электрошкафы
- оранжереи, метеорология

Sondes de pression
Датчики давления
PREMASGARD®

Régulateurs de pression et pressostats
Регуляторы и реле давления
PREMASREG®



GAMME

- Convertisseurs de pression pour montage direct sur conduites sous pression pour milieux gazeux et liquide
- Convertisseurs de pression et de pression différentielle avec jeu de tuyaux flexibles pour milieux gazeux et liquides
- Pressostats différentiels pour air et autres milieux gazeux non inflammables, y compris jeu de tuyaux flexibles

ПОРТФОЛИО

- Измерительные преобразователи давления для монтажа непосредственно на напорных трубопроводах, для газообразных и жидких сред
- измерительные преобразователи давления и дифференциальные измерительные преобразователи с комплектом шлангов для воздуха, газообразных и жидких сред
- Регуляторы разности давления для воздуха и прочих газообразных негорючих сред, вкл. комплект шлангов

DOMAINES D'UTILISATION

- Processus industriels, construction mécanique
- Technique médicale et cuisines industrielles
- Technique de chauffage, de climatisation, de ventilation et de salles blanches
- Pilotages de pompes et conduites sous pression
- Contrôle de filtrage et protection contre le manque de pression d'air
- Réglage de vitesse et de valeur limite

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление процессами, производство промышленного оборудования, машиностроение
- медицинская техника и фабричное приготовление пищевых продуктов
- обогревательное, климатизирующее, вентиляционное оборудование, оборудование для чистых помещений
- системы управления насосами и напорными трубопроводами
- контроль работы фильтров и предохранители пониженного давления воздуха
- регулирование скорости вращения и предельного значения

Sondes de luminosité
Датчики освещенности
PHOTASGARD®

Détecteurs de mouvement et de présence
Датчики движения и сигнализаторы присутствия
KINASGARD®



GAMME

- Sondes de luminosité extérieure et crépusculaires
- Sondes de luminosité ambiante
- Modèles pour montage mural/en saillie, encastrés ou sur boîtiers d'encastrement
- Détecteurs de mouvement pour l'extérieur et pour l'intérieur
- Détecteurs de présence
- Conçus comme capteurs multifonctionnels avec sonde de lumière intégrée
- Modèles pour montage mural/en saillie, encastrés, sur boîtes d'encastrement ou au plafond

ПОРТФОЛИО

- Наружные датчики освещенности / затемнения
- датчики освещенности для внутренних помещений
- исполнения для настенной /открытой, скрытой установки или установки в скрытую розетку
- Датчики движения наружные и для внутренних помещений
- сигнализаторы присутствия
- мультисенсорные устройства с интегрированным световым датчиком
- исполнения для настенной /открытой, скрытой установки (в т.ч. потолочной), установки в скрытую розетку

DOMAINES D'UTILISATION

- Technique de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'éclairage
- Ombragement et protection solaire
- Contrôles d'accès, zones de protection et de sécurité
- Sites de production et bureaux en conformité avec la réglementation sur les lieux de travail
- Serres, parkings, couloirs et atriums

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отопительное, вентиляционное, климатизирующее и осветительное оборудование
- затенение и защита от солнечных лучей
- контроль доступа, защищенные и охраняемые зоны
- производственные и офисные помещения, соответствующие предписаниям по организации рабочего процесса
- оранжереи, автостоянки, коридоры и внутренние двory

Sondes de qualité d'air et de débit d'air
Датчики качества воздуха и датчики потока
AERASGARD® & RHEASGARD®

Contrôleurs et régulateurs de débits liquides et gazeux
Реле контроля и регуляторы потока
RHEASREG®



GAMME

- Sondes de qualité d'air ambiant et en gaine
- Avec capteur COV (oxyde métallique) et/ou sonde optique de CO₂ (NDIR)
- Avec capteur d'ozone chimique commandé par microprocesseur
- Modèles auto-calibrants (COV, NDIR)
- Contrôleurs de flux d'air électroniques à un et deux étages
- Contrôleurs de débit mécaniques et contrôleur de flux d'air avec palette

ПОРТФОЛИО

- Датчики качества воздуха канальные и для внутренних помещений
- с чувствительным элементом VOC (металлоксид) и /или оптическим CO₂-датчиком (NDIR)
- с химическим датчиком озона, управляемым микропроцессором
- самокалибрующиеся исполнения (VOC, NDIR)
- Датчики качества воздуха канальные и для внутренних помещений
- с чувствительным элементом VOC (металлоксид) и /или оптическим CO₂-датчиком (NDIR)
- с химическим датчиком озона, управляемым микропроцессором
- самокалибрующиеся исполнения (VOC, NDIR)

DOMAINES D'UTILISATION

- Technique de climatisation et d'air ambiant
- Contrôle de débit pour ventilateurs, trappes de réglage, batteries de chauffage et humidificateurs
- Gestion de l'énergie
- Locaux d'habitation et de travail, salles de conférence
- Instituts et laboratoires
- Cinémas et locaux commerciaux

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Авиакосмическая и климатизирующая техника
- устройства контроля потока для вентиляторов, исполнительных клапанов, радиаторов отопления и увлажнителей
- управление энергоресурсами
- жилые, рабочие помещения, помещения для собраний и конференций
- институты и лаборатории
- кинотеатры и торговые помещения

Sondes radio compatibles à la technologie ZigBee™
ZigBee™-совместимые радиодатчики

KYMASGARD®

Régulateurs radio compatibles à la technologie ZigBee™
ZigBee™-совместимые радиорегуляторы

KYMASREG®



GAMME

- Les sondes et régulateurs de toutes les séries disponibles en modèle compatible à la technologie ZigBee™
- Avec sortie de commutation ou sortie bus
- Authentification WAP2 pour une sécurité de données optimale
- Compatibilité électromagnétique élevée

ПОРТФОЛИО

- Датчики и регуляторы всех серий в ZigBee™-совместимом исполнении
- с релейными или шинными выходами
- WAP2-аутентификация для оптимальной безопасности данных
- высокая электромагнитная совместимость

DOMAINES D'UTILISATION

- Vastes complexes de bâtiments et sites industriels
- Rénovation, modernisation et extension de bâtiments et d'usines
- Bâtiments historiques et églises
- Grands musées, centres administratifs et hospitaliers

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обширное по площади и сложное по структуре техническое оснащение зданий и производств
- ремонт, модернизация и расширение зданий и предприятий
- исторические постройки и храмы
- крупные музеи, административные и больничные комплексы



Avec S+S vous êtes toujours à jour!

Téléchargez tout simplement notre catalogue de produits et autres documents tels qu'instructions d'utilisation, documents d'appel d'offres et photos sur votre ordinateur.

S+S – всегда в ногу со временем!

Скопируйте на свой компьютер наш каталог продукции и другие материалы – руководства по эксплуатации, тексты заявок и фотографии.



**NOUVEAU chez S+S:
Commander nos produits
directement en ligne!**

**Новинка от S+S:
Заказ продукции ОНЛАЙН!**

www.SplusS.eu



Des solutions intelligentes à valeur ajoutée:
Flexibles et innovantes

Различные решения с системой:
Удобно и прогрессивно



Design & Innovation

De grande utilité pour le client:
Le design breveté des séries de boîtier Thor et
Odin de S+S assure une esthétique homogène tout
en permettant un montage facile et un confort de
commande optimisé.

Дизайн и инновации

Высокая выгода для клиента:
Патентованный дизайн корпусных
серий S+S Thor и Odin способствует
целостности внешнего восприятия
при удобстве монтажа и высокой
комфортности обслуживания.



Solutions de système interopérables

Base communicative:
Qu'il s'agisse de Modbus, WLAN ou S-Bus: la
gamme de S+S offre l'interopérabilité nécessaire
à une automatisation de bâtiment complètement
intégrée.

Открытые системные решения

Коммуникационная база:
Modbus, WLAN или S-Bus: портфолио S+S
во всех случаях предлагает необходимую
открытость для обширной интеграции при
автоматизации зданий.




Développement et fabrication certifiés

Notre développement et fabrication à
Nuremberg sont certifiés suivant DIN
EN ISO 9001:2000. A ceci s'ajoutent
d'autres labels de qualité et homologations
d'après les standards électrotechniques
et d'installations électriques ainsi que les
normes de sécurité régionales en vigueur
telles que TÜV ou GOST.



Сертифицированные разработка и производство

Разработка и производство, сосредоточенные
в Нюрнберге, сертифицированы по
DIN EN ISO 9001:2000. Мы также располагаем
сертификатами качества и соответствия
действующим электротехническим, монтажным
и региональным стандартам (TÜV, ГОСТ).



Service d'expédition 24 heures sur 24

Nous accordons une importance toute particulière
au respect des délais convenus avec vous. Notre
service 24 h sur 24 vaut pour nos produits stan-
dards. Un système de stockage et d'expédition très
efficace réduit les délais de livraison et les délais
de mise en route.

Поставка 24 часа круглосуточно

Мы следим за соблюдением согласованных
с вами сроков. Для стандартной
продукции доступен наш 24-часовой
сервис. Высокоэффективная логистика
и организация складирования сводят
к минимальному времени поставки
и длительности подготовительного этапа.

